Спецификация



Антенны

Для портативных радиостанций УВЧ

Антенна УВЧ с разъёмом SMA вилка.



I	Обозначение, Децимальный номер	Частота, МГц	Длина антенны, мм	Цветовой код	Центральная частота, МГц	Импеданс, Ом	Усиление, дБи	КСВН на Fцентр.	Температура эксплуатации, °C
	RFCAB AC-П-306, ДНРВ.464641.008	300-344	95	Коричневый	306	50	-1	≤1,5	-25+75
	RFCAB AC-П-414, ДНРВ.464641.008-01	412-427	70	Белый	414	50	-1	≤1,5	-25+75
	RFCAB AC-П-458, ДНРВ.464641.008-02	455-470	64	Чёрный	458	50	-1	≤1,5	-25+75

Для портативных радиостанций УВЧ/GPS (ГЛОНАСС)

Двухдиапазонная антенна УВЧ и GPS (ГЛОНАСС) с разъёмом SMA вилка.



Обозначение, Децимальный номер	Частота, МГц	Длина антенны, мм	Цветовой код	Центральная частота, МГц	Импеданс, Ом	Усиление, дБи	КСВН УВЧ/GPS на Fцентр.	Температура эксплуатации, °C
RFCAB AC-П-414/Г, ДНРВ.464641.010	412-427	85	Белый	414	50	-1	≤1,7/≤2,5	-25+75
RFCAB AC-П-458/Г, ДНРВ.464641.010-01	455-470	82	Чёрный	458	50	-1	≤1,7/≤2,5	-25+75

Каждая антенна имеет цветовую маркировку на колпачке антенны для обозначения диапазона частот.

Адрес: 108811, Россия, г. Москва Тел. +7 (499) 963-90-07

Почта: info@novicom.su Сайт: http://novicom.su/